15 A 155
Clos 3 Rg 11 s 136-140
Inconnu blanc
n° 1 dit Pradine
Planche 6 S f

15 A 155 x

Inconnu blanc no 1
dit Pradine









incomm blanc n°1 dit Pradine

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 155

Vigueur : 2

2-9-57
Pr : 2

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 0

2e époque

5

M : le 5-9-1958 Pr : 3

Inconnu blanc N°1 dit Pradine

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 155

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 4

2 4

3 2

4 3

morte 5

Désignation : Inconnu blanc n°1 dit Pradine

Clos Plancho 15 Côté A N° 155
S.15

Vigueur :

Date de mâturité : le 25.8.59
P : 1

Chargé :

S. 1 17

2

3

4

5 1

Inconnu blanc N°1 dit Pradine

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 155

Vigueur : 2

Date de mâturite 23.8.60

Charge : P : 3

S. 1 5

2 2

3 5

4 2

5 5

IV . 658

Inconnu blanc n°1 dit Pradine

Désignation

Clos Planche 15 côté A N° 155

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

P.0

Charge :

S. 1 14

2 15

3 7

4 16

5 10

Inconnu blanc N°1 dit Pradine

Désignation :

Clos Planche 15 Rang A Souche 155

Vigueur : 3 V 6 9.8 62

Date de Maturité : 18.9.62 (+6)

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 23 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 10

s 4 13 avec pépins - apyrène

s 5 14 jus : inc. - coloré

Année 1957 Inconnu blanc no. 1 dit Pradine

N° . . . . Planche . . . . Côté . 15 A 155. . .

	Nombre total	DATES 6-3							
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4 .	4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Ie D le 4-3-57

Année 1958 Inconnu blanc n° 1 dit Pradine.

N° .... Planche .... Côté 15 A 155

	Nombre total	DATES 15-3	19.5						
1	4.	2.	2.	x .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4.	1.	2.	x .	. .	. .	. .	. .	. .
3	6.	0.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	6.	2.	4.	x .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 19-3-58 Ie

Année 1959

Inconnu blanc n°1 dit Praclins

N° .... Planche 15A 155 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18.3	21.3					
1	4	1	1	3					
2	6	0	2	6					
3	4	2	3	4					
4									
5									

Coulées → 4, 5

D le 19-3-59

Année : 1960

N° Inconnu blanc N°1 dit Praclins Planche 15 A 155 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3	5/3	9/3					
1	10	0	0	3					
2	9	1	1	4					
3	6	0	2	5 x					
4	4	0	2	2 x					
5	6	1	3	3 x	D le 9-3-60 x				

Inconnu blanc n°1 dit Pradine

Année 1962

N° .... Planche ....15 A 155........ Côté ....

	Nombre total	DATES						
		2/4.						
1	10	9 ×						
2	10	9 ×						
3	6	6 ×						
4	8	4 ×						
5	9	7 ×						

D le 2.4.62 × — 1

Jaible

Désignation : Inconnu blanc no 1 dit Pradine

VASSAL Planche 15 Côté A N° 155 Souche 1 (2) 3 4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) lgt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D duveteuses cotonneuses

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) lgt - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

N° ordre

Désignation : Inconnue Blanc N° 1 dit Pradiere

VASSAL Planche 15 côté 17 N° 15 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

aucun Boutons floraux

Bloch

14.6.56

N° ordre

faible

Désignation :

1.1-4

VASSAL Planche 15 côté 17 N° 155 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truet 14-6-57

29-6-56 Rouger

~~faible~~

N° ordre

Désignation inconnu blanc N°1 dit Pradène

VASSAL planche 15 côté AN°155 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée ~~(5)~~.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 9-8-57

grappillons mais verts

N° d'ordre Inconnu blanc n° 1 dit Pradines

Désignation

VASSAL planche 15 côté A N° 155 souche 1 (2) 3 4 5 Pas de grappillons

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....

Planche ...15...... côté ....A......... Rang ....155..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tyahamé

57

N° d'ordre : . . . . Désignation : *Inconnu blanc n° 1.* :

Origine : . . . . *dit Pradine.* . . . .

Emplacement : *15 A 155* Vas. ~~*4. 1 + 1.*~~ . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)–(3).

9 – L_1/L. . . . . (1)–(2)– 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 –(2)

11 – Lobes . . . . 1 –(3)– 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 –(1)–(2)– 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)– 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 –(3)– 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 –(1)–(2)– 3 – 4 – 5 – 6 –(7)–(8)

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 –(3)

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1)–(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 –(3)

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5)–(6)– 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 –(3)– 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)–(2)–(3)

Forme : (4)–(5)

Médiane/Base : (6)–(7)– 8.

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Inconnu Blanc N°1.dif

Origine : . . . . Bradine .

Emplacement : . . . . . . Vas. 15 A 155 A 1-4. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3)

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 – (2)

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Bouquet